

Η ιδανική υποστήριξη για τους ηλικιωμένους σκύλους

Because we care

Vitofyllin[®]

Propentofylline 50 mg, 100 mg
Δισκία

www.vetviva.com 



Τοπικός αντιπρόσωπος:
Neocell ΕΠΕ, 10ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,
14451 Μεταμόρφωση, Αθήνα
Τ: 210 2844333, info@neocell.gr,
www.neocell.gr



Το Vitofyllin βελτιώνει τα συμπτώματα γήρανσης σε ηλικιωμένους σκύλους

Στους σκύλους, επίσης, η απόδοση και η αντοχή μειώνονται με την ηλικία. Πολλές διαδικασίες γήρανσης σχετίζονται στενά με κυκλοφορικές διαταραχές. Το Vitofyllin βελτιώνει την παροχή οξυγόνου σε όλους τους ιστούς, αυξάνοντας έτσι την εγρήγορση, την απόδοση και την αντοχή.

Αποδεδειγμένη και γνωστή δραστική ουσία propentofylline

Στον εγκέφαλο

- μειώνει τις φλεγμονώδεις εξεργασίες
- βελτιώνει τις νοητικές ικανότητες⁵



Στην κυκλοφορία και την καρδιά¹⁻⁴

- διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, μειώνοντας έτσι την αντίσταση στα αγγεία
- δρα θετικά ινότροπα και μειώνει τις αρρυθμίες
- βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος



Στους βρογχικούς σωλήνες

- διαστέλλει τους βρόγχους¹
- διευκολύνει την αναπνοή
- βελτιώνει την ανταλλαγή του οξυγόνου



Στα αιμοπετάλια¹⁻⁴

- αναστέλλει τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων
- βελτιώνει τις ιδιότητες ροής των ερυθροκυττάρων
- βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος

Στους σκελετικούς μύες

- βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος^{2,3}
- βελτιώνει την ακαμψία¹
- βελτιώνει τη δυσκολία κατά την έγερση / βάδισμα¹



Αναφορές: * μόνο για δισκία του Vitofyllin 50 mg (βλέπε SPC)

1. Ramirez E et al. Med. Vet. 998;15(7-8): 399 – 408.

2. Hudlicka O et al. Br J Pharmacol 1981;72(4): 723 – 30.

3. Kapl D, Rudolph KA. Tierärztl. Prax. 1998;26:317 – 21.

4. Scaramuzzi RJ, Baker DJ. J Vet Pharmacol Ther 2003;26(5):327 – 35.

5. Posselt E. Das idiopathische Vestibularsyndrom beim alten Hund 2017 Dissertation LMU München.



Βελτιώνει την περιφερική και εγκεφαλική αγγειακή κυκλοφορία



Υποστηρίζει σε περιπτώσεις νωθρότητας, λήθαργου και γενικότερης συμπεριφοράς



Διαιρούμενο δισκίο, κατάλληλο επίσης και για μικρόσωμους σκύλους > 2.5 kg ΣΒ*



Αποδεδειγμένη και γνωστή δραστική ουσία propentofylline



Βελτιωμένη παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα και τα όργανα ¹⁻⁵



Αυξημένη απόδοση και αντοχή ¹⁻⁵



Καλύτερη γενική κατάσταση σε σκύλους μεγαλύτερης ηλικίας ¹⁻⁵



Συνομογραφία του SPC:

Vitofyllin 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία για σκύλους.

Σύνθεση: Propentofylline 50 mg. **Έκδοχα:** Επικάλυψη δισκίου: Titanium dioxide, E 171, ferric oxide, yellow, E 172, hypromellose, Macrogol 6000, talk. **Πυρήνας δισκίου:** Lactose monohydrate, maize starch, crospovidone, talk, colloidal, anhydrous, magnesium stearate. **Θεραπευτικές ενδείξεις για κάθε είδος ζώου:** Για τη βελτίωση της περιφερικής και της εγκεφαλικής αγγειακής κυκλοφορίας του αίματος. Για τη βελτίωση της νωθρότητας, του λήθαργου και της γενικότερης συμπεριφοράς στους σκύλους. **Αντενδείξεις:** Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους βάρους κάτω των 2,5 kg. Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο έκδοχο. **Κωδικός ATCvet:** QC04AD90. **Μεγέθη συσκευασίας:** 56 δισκία, 140 δισκία. **Ημερομηνία αναθεώρησης:** Ιούνιος 2023. **Κατηγορία:** Να χορηγείται μονο με κτηνιατρική συνταγή. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγκεκριμένο ελληνικό SPC. **Όνομα του Κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:** Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG, Siemenstrasse 14, 30827 Garbsen, Germany. www.wdt.de. **Τοπικός Αντιπρόσωπος:** Neocell E.Π.Ε., Εμπορία Κτηνιατρικών Φαρμάκων, 10ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση, Αθήνα, Τηλ.: 210 2844333, e-mail: info@neocell.gr

Vitofyllin 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία για σκύλους.

Σύνθεση: Propentofylline 100 mg. **Έκδοχα:** Επικάλυψη δισκίου: Titanium dioxide, E 171, ferric oxide, yellow, E 172, hypromellose, Macrogol 6000, talk. **Πυρήνας δισκίου:** Lactose monohydrate, maize starch, crospovidone, talk, colloidal, anhydrous, magnesium stearate. **Θεραπευτικές ενδείξεις για κάθε είδος ζώου:** Για τη βελτίωση της περιφερικής και της εγκεφαλικής αγγειακής κυκλοφορίας του αίματος. Για τη βελτίωση της νωθρότητας, του λήθαργου και της γενικότερης συμπεριφοράς στους σκύλους. **Αντενδείξεις:** Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους βάρους κάτω των 5 kg. Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο έκδοχο. **Κωδικός ATCvet:** QC04AD90. **Μεγέθη συσκευασίας:** 56 δισκία, 140 δισκία. **Ημερομηνία αναθεώρησης:** Ιούνιος 2023. **Κατηγορία:** Να χορηγείται μονο με κτηνιατρική συνταγή. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγκεκριμένο ελληνικό SPC. **Όνομα του Κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:** Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG, Siemenstrasse 14, 30827 Garbsen, Germany. www.wdt.de. **Τοπικός Αντιπρόσωπος:** Neocell E.Π.Ε., Εμπορία Κτηνιατρικών Φαρμάκων, 10ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση, Αθήνα, Τηλ.: 210 2844333, e-mail: info@neocell.gr

Λεπτομερείς πληροφορίες για αυτό το φαρμακευτικό κτηνιατρικό προϊόν είναι διαθέσιμο στην Union Product Database (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>)

Vitofyllin®

Propentofylline 50 mg, 100 mg

Η ιδανική υποστήριξη για
τους ηλικιωμένους σκύλους



 **etViva®**
Richter



Δραστικό συστατικό-περιεκτικότητα: Propentofylline 50 mg, 100 mg
Φαρμακευτική μορφή: Δισκία
Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Καρδιαγγειακό σύστημα, περιφερικοί αγγειοδιαστολείς, παράγωγα πουρινών

Είδη ζώων: Σκύλοι

Θεραπευτικές ενδείξεις: Για τη βελτίωση της περιφερικής και της εγκεφαλικής αγγειακής κυκλοφορίας του αίματος. Για τη βελτίωση της νωθρότητας, του λήθαργου και της γενικότερης συμπεριφοράς στους σκύλους.

Δοσολογία: Η βασική δοσολογία είναι 6-10 mg propentofylline/kg σωματικού βάρους καθημερινά, διαιρεμένη σε δύο δόσεις των 3-5 mg/kg ως εξής:

Δοσολογικός πίνακας των 50 mg				
Σωματικό βάρος (kg)	Δισκία		Συνολικός αριθμός δισκίων ανά ημέρα	Ημερήσια συνολική δόση (mg/kg)
	π.μ.	μ.μ.		
2.5–4 kg	1/4 	1/4 	1/2 	6.3–10.0
5–7 kg	1/2 	1/2 	1 	7.1–10.0
8–9 kg	3/4 	3/4 	1 1/2 	8.3–9.4
10–15 kg	1 	1 	2 	6.7–10.0

Δοσολογικός πίνακας των 100 mg				
Σωματικό βάρος (kg)	Δισκία		Συνολικός αριθμός δισκίων ανά ημέρα	Ημερήσια συνολική δόση (mg/kg)
	π.μ.	μ.μ.		
20–33 kg	1 	1 	2 	6.0–10.0
34–49 kg	1 1/2 	1 1/2 	3 	6.1–8.8
50–66 kg	2 	2 	4 	6.1–8.0
67–83 kg	2 1/2 	2 1/2 	5 	6.0–7.5

Δοσολογία: Για να διασφαλιστεί η χορήγηση της σωστής δόσης, το σωματικό βάρος του ζώου θα πρέπει να προσδιορίζεται πριν από τη θεραπεία. Σε σκύλους βάρους άνω των 20 kg μπορεί να χορηγηθεί το Vitofyllin 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία για σκύλους. Τα δισκία μπορούν να χορηγούνται απευθείας στο πίσω μέρος της γλώσσας του σκύλου ή να αναμειγνύονται με μια μικρή μπάλα τροφής και θα πρέπει χορηγούνται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την σίτιση.

Διάρκεια ζωής: Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 5 έτη
Διάρκεια ζωής των τμημάτων των διαιρεμένων δισκίων: 72 ώρες

Μεγέθη συσκευασίας: 50 mg: 56 δισκία και 140 δισκία, 100 mg: 56 δισκία και 140 δισκία
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.